




Technische Spezifikation Eimer JET 56 P



Jokey Euro Tainer Profi

Maße

D1: 227,0 mm
D2: 210,0 mm
D3: 191,0 mm
H:* 194,0 mm
*Höhe ohne Deckel




Basisdaten	Volumen randvoll:	6,00 l	Bügelvarianten	Toleranzen
	Gewicht:	145,0 g	Metallbügel	Maße: +/- 1 mm
	Gewichtsgruppe:	F	Kunststoffbügel	Vol/Gewicht: +/- 5 %
			Bandbügel	-
			Ohne Bügel	-
			Muschelgriffe	-
			Griffrolle	-

Dekoration	Digital	IML	Offset
Höhe:	135,0 mm	172,75 mm	135,0 mm
Breite:	625,0 mm	636,07 mm	610,0 mm
Mittlerer Umfang:	625,0 mm		625,0 mm

Deckel	DET 225 P	FDET 225 P	FDET 225 P	FDET 225 P	DET 56 P	DET 225 PR
	Standard	Siegeldeckel	Siegeldeckel	Siegeldeckel	Standard	Rüttlerdeckel
Stapelhöhe 2-fach:	379,0 mm	395,0 mm	0,0 mm	0,0 mm	376,5 mm	379,0 mm
jeder weitere:	185,0 mm	194,0 mm	0,0 mm	0,0 mm	182,5 mm	185,0 mm

Logistik	Belastungsempfehlung für Standarddeckel bei 20 °C auf das unterste Gebinde: 25,00 kg		EUP (Europalette)	Material
Stk. á Palette			80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')	
Eimer	1080			
Pal. Höhe	2,20 m			
Stück pro Lage:	18			QM / Zertifikate Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com .



QM / Zertifikate
Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit wird dieses nicht schriftlich bestätigen. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel DET 225 P



Maße

D1:	223,0 mm
H:	12,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,30 l
Gewicht:	33,0 g
Gewichtsgruppe:	D

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

194,00 mm

Offset

182,0 mm

Eimer




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	5400
Pal. Höhe	2,20 m
Stück pro Lage:	18

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit wird dieses nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel FDET 225 P



Maße

D1:	222,0 mm
H:	19,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,00 l
Gewicht:	35,0 g
Gewichtsguppe:	F

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

0,00 mm

Offset

0,0 mm

Eimer

JSP 1026



JET 31 P



JET 35 P



JSL 40



JET 44 P



JET 50 P



JSL 53



JET 53 P



JET 53 PC



JET 56 P



JET 55 PC



JET 62 P




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	0
Pal. Höhe	0,00 m
Stück pro Lage:	0

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit wird dieses nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel FDET 225 P



Maße

D1:	222,0 mm
H:	19,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,00 l
Gewicht:	28,0 g
Gewichtsguppe:	C

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

0,00 mm

Offset

0,0 mm

Eimer

JSP 1026



JET 31 P



JET 35 P



JSL 40



JET 44 P



JET 50 P



JSL 53



JET 53 P



JET 53 PC



JET 56 P



JET 55 PC



JET 62 P




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	4800
Pal. Höhe	2,20 m
Stück pro Lage:	18

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit wird dieses nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel FDET 225 P



Maße

D1:	222,0 mm
H:	19,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,00 l
Gewicht:	33,0 g
Gewichtsguppe:	E

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

0,00 mm

Offset

0,0 mm

Eimer




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	4800
Pal. Höhe	0,00 m
Stück pro Lage:	20

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit wird dieses nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel DET 56 P



Maße

D1:	223,0 mm
H:	12,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,35 l
Gewicht:	35,0 g
Gewichtsguppe:	E

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

0,00 mm

Offset

0,0 mm

Eimer

JET 53 PC



JET 56 P



JET 55 PC




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	5400
Pal. Höhe	2,20 m
Stück pro Lage:	18

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit dies nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0



Technische Spezifikation Deckel DET 225 PR



Maße

D1:	223,0 mm
H:	12,0 mm

Basisdaten

verdrängtes Volumen:	0,30 l
Gewicht:	35,0 g
Gewichtsguppe:	E

Toleranzen

Maße:	+/- 1 mm
Vol/Gewicht:	+/- 5 %

Dekoration

Durchmesser

IML

0,00 mm

Offset

0,0 mm

Eimer

JET 44 P



JET 53 P



JET 53 PC



JET 56 P



JET 62 P




Logistik

Stk. á Palette

Deckel	5400
Pal. Höhe	2,20 m
Stück pro Lage:	18

EUP (Europalette)

80 cm (31,5'') x 120 cm (47,24'')



Material



QM / Zertifikate

Unsere aktuellen Zertifikate finden sie zum Download auf www.jokey.com.

Sonstiges

Falls nichts anderes vertraglich vereinbart ist, liefern wir ausschließlich unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Lieferbedingungen. Hinsichtlich möglicher Toleranzen, Verformungen und Farbhaftung des Designs, Unbedenklichkeit, Lagerung, Abfüllung, Einsatzzweck, Nutzung und Transport weisen wir ausdrücklich auf unsere Technischen Leitlinien hin, die ebenfalls zum Inhalt jedes Liefergeschäfts gemacht werden. Mündliche Angaben über technische Daten oder Eigenschaften unserer Produkte erfolgen immer unverbindlich soweit dies nicht schriftlich bestätigt. Für den Einsatzzweck unserer Produkte stehen wir nur in dem Umfang ein, wie er von uns empfohlen wird. Unsere aktuellen Lieferbedingungen und Technischen Leitlinien können zur Verfügung gestellt werden. Produktabbildung ist technisch bedingt und kann bei dem realen Artikel abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter www.jokey.com oder per Mail info@jokey.com

Stand: 07.12.2020 rev. 3.0